

## 公示

按照《农业农村部财政部关于做好2020年农业生产发展等项目实施工作的通知》（农计财发〔2020〕3号）、《农业农村部农业机械化管理司关于印发生猪生产和畜禽粪污资源化利用机具分档参数的函》（农机政〔2020〕45号）要求，我厅对全省2020年农机购置补贴机具补贴额进行了测算调整，现将今年第二批农机购置补贴机具补贴额予以公示。公示期为5天（自公示之日算起）。公示期间，如对补贴机具品目分档及补贴额有异议，请书面反馈。所反映的情况要真实客观、实事求是，反映人须注明真实姓名、单位及联系方式。

附件：陕西省2020年农机购置补贴机具补贴额公示表



（联系电话：029-82203635 传真：029-62822203  
地址：西安市碑林区含光北路175号 邮编：710068）

附件

## 陕西省 2020 年第二批农机购置补贴机具补贴额公示一览表

序号	大类	小类	品目	分档名称	基本配置参数	中央财政补贴额	档次类型	备注
1	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7—1.2m 捡拾压捆机	0.7m≤捡拾宽度<1.2m; 其中, 圆捆机压缩室直径≥550mm, 压缩室宽度≥550mm; 方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥200×200mm; 打结器数量≥1	7600	重点类	
2	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m 捡拾压捆机	1.2m≤捡拾宽度<1.7m; 其中, 圆捆机压缩室直径≥800mm, 压缩室宽度≥800mm; 方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥300×300mm; 打结器数量≥1	16000	重点类	
3	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m 捡拾压捆机	1.7m≤捡拾宽度<2.2m; 其中, 圆捆机压缩室直径≥1200mm, 压缩室宽度≥1200mm; 方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm; 打结器数量≥2	27000	重点类	
4	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m 及以上捡拾压捆机	捡拾宽度≥2.2m; 其中, 圆捆机压缩室直径≥1200mm, 压缩室宽度≥1200mm; 方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm; 打结器数量≥2	30500	重点类	
5	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18 马力以下自走式喷杆喷雾机	功率<18 马力; 形式: 自走式, 四轮驱动、四轮转向; 离地间隙≥0.8m; 药箱容积≥300L; 喷杆长度≥8m	5000	重点类	
6	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18—50 马力自走式喷杆喷雾机	18 马力≤功率<50 马力; 形式: 自走式, 四轮驱动、四轮转向; 离地间隙≥0.8m; 药箱容积≥500L; 喷杆长度≥10m	15000	重点类	

7	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50—100 马力自走式喷杆喷雾机	50 马力≤功率<100 马力；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙≥0.8m；药箱容积≥1000L；喷杆长度≥16m	17000	重点类	
8	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100 马力及以上自走式喷杆喷雾机	功率≥100 马力；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙≥0.8m；药箱容积≥1500L；喷杆长度≥18m	28300	重点类	
9	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆收集机	1.5—2m 秸秆收集机	1.5m≤工作幅宽<2m	3900	重点类	
10	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆收集机	2m 及以上秸秆收集机	2m≤工作幅宽	6000	重点类	
11	其他机械	其他机械	沼气发电机组	50—100kW 的沼气发电机组	50kW≤额定功率<100kW	14000	重点类	
12	其他机械	其他机械	沼气发电机组	100kW 及以上的沼气发电机组	额定功率≥100kW	16000	重点类	
13	其他机械	其他机械	茶叶色选机	执行单元数 128 以下茶叶色选机	执行单元数<128	17000	重点类	
14	其他机械	其他机械	茶叶色选机	执行单元数 128 及以上茶叶色选机	执行单元数≥128	48000	重点类	
15	其他机械	其他机械	茶叶输送机	带宽 300—800mm 茶叶输送机	带式；300mm≤带宽<800mm	300	重点类	
16	其他机械	其他机械	茶叶输送机	带宽 800—1200mm 茶叶输送机	带式；800mm≤带宽<1200mm	500	重点类	
17	其他机械	其他机械	茶叶输送机	槽宽 200—600mm 茶叶输送机	振动式；200mm≤槽宽<600mm	550	重点类	
18	其他机械	其他机械	茶叶压扁机	工作尺寸 60cm 及以上茶叶压扁机	锅台尺寸 60×60cm 以上或压轴长度≥60cm	1400	重点类	

19	其他机械	其他机械	茶叶压扁机	工作尺寸 60cm 以上全自动数控压扁机	型式：全自动；锅台尺寸：60×60cm 以上	2000	重点类	
20	田间管理机械	修剪机械	果树修剪机	电动果树修剪机，2Ah ≤ 锂电池容量 ≤ 4Ah	锂电池，2Ah ≤ 电池容量 ≤ 4Ah；含背负装置、充电器、锂电池不得少于 2 组；剪切直径 ≥ 25mm；不含手持一体式。	500	重点类	
21	田间管理机械	修剪机械	果树修剪机	电动果树修剪机，锂电池容量 > 4Ah	锂电池容量 > 4Ah；含背负装置、充电器、锂电池不得少于 2 组；剪切直径 ≥ 25mm；不含手持一体式。	800	重点类	
22	设施农业设备	食用菌生产设备	食用菌料装瓶(袋)机	自动装袋机	微电脑自动控制，配套功率 ≥ 3kw，生产率 ≥ 700 袋/h，自动装袋。	3500	重点类	
23	农田基本建设机械	运输机械	田间运输机	单轨运输装载设备	适用于单轨轨道的运输装载设备，含动力和货物载运装置(动力为电池驱动时，满荷满载运行里程 ≥ 45km)，装载能力 ≥ 200kg。	5500	重点类	
24	农田基本建设机械	运输机械	田间运输机	山地单轨轨道	采用啮合式行进，45° 倾角时额定载重能力 ≥ 200kg，有手动和紧急制动装置，制动距离 ≤ 1m，含必要的配件及基础。立柱间距 ≤ 1.5m，立柱管径 ≥ 25mm，立柱均配备有不小于 300mm × 300mm × 200mm 的混凝土桩基或管径 ≥ 25mm 的金属斜撑，通过压盘(防沉盘)进行固定。轨道长度 ≥ 100m	75	重点类	上限 5 万元
25	农田基本建设机械	运输机械	田间运输机	平地单轨轨道	采用啮合式或滚动式行进，额定载重能力 ≥ 200kg，有手动和紧急制动装置，制动距离 ≤ 1m，含必要的配件及基础，立柱通过压盘(防沉盘)进行固定，长度 ≥ 50m	50	重点类	上限 5 万元
26	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容 50-100m³ 简易保鲜储藏设备	50m³ ≤ 库容 < 100m³，机组总功率 ≥ 2kW	9100	重点类	参数优化
27	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容 100-300m³ 简易保鲜储藏设备	100m³ ≤ 库容 < 300m³，机组总功率 ≥ 12kW	10400	重点类	参数优化

28	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容 300-500m <sup>3</sup> 简易保鲜储藏设备	300m <sup>3</sup> ≤库容 < 500m <sup>3</sup> , 机组总功率 ≥ 20kW	23300	重点类	参数优化
29	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容 500-1000m <sup>3</sup> 简易保鲜储藏设备	500m <sup>3</sup> ≤库容 < 1000m <sup>3</sup> , 机组总功率 ≥ 25kW	32900	重点类	参数优化
30	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容 1000m <sup>3</sup> 及以上简易保鲜储藏设备	库容 ≥ 1000m <sup>3</sup> , 机组总功率 ≥ 25kW	50000	重点类	参数优化
31	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积 ≥ 300L; 6kW ≤ 总动力 < 13.23kW; 自走式	药箱容积 ≥ 300L; 6kW ≤ 总动力 < 13.23kW; 喷幅 ≥ 20m; 自走式	6100	重点类	参数优化
32	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积 ≥ 300L; 13.23kW ≤ 总动力 < 36.75kW; 四轮自走式、履带自走式	药箱容积 ≥ 300L; 13.23kW ≤ 总动力 < 36.75kW; 喷幅 ≥ 30m; 四轮自走式、履带自走式	16000	重点类	参数优化
33	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积 ≥ 300L; 总动力 ≥ 36.75kW; 四轮自走式、履带自走式	药箱容积 ≥ 300L; 总动力 ≥ 36.75kW; 喷幅 ≥ 35m; 四轮自走式、履带自走式	18300	重点类	参数优化
34	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6 行及以下免耕条播机	播种行数 ≤ 6 行; 作业幅宽 ≥ 1m	1100	重点类	调整
35	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m 分段式薯类收获机	分段收获; 0.7m ≤ 作业幅宽 < 1m	1600	重点类	调整
36	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径 60cm 及以上杀青机	滚筒直径 ≥ 60cm	4400	重点类	调整
37	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径 35—50cm 揉捻机	35cm ≤ 揉筒直径 < 50cm	1800	重点类	调整

38	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	箱式茶叶发酵机	有效发酵面积 $\geq 4.8 \text{ m}^2$ , 箱式	1000	重点类	调整
39	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12m 以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	喷杆长度 $< 12\text{m}$ ; 形式: 悬挂及牵引式	780	重点类	调整
40	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12—18m 悬挂及牵引式喷杆喷雾机	$12\text{m} \leq \text{喷杆长度} < 18\text{m}$ ; 形式: 悬挂及牵引式	1600	重点类	调整
41	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m 及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	喷杆长度 $\geq 18\text{m}$ ; 形式: 悬挂及牵引式	10000	重点类	调整
42	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	2 行摘穗型穗茎兼收玉米收获机	2 行割台; $1\text{m} \leq \text{幅宽} < 1.6\text{m}$ ; 形式: 自走式(摘穗型)	13300	重点类	调整
43	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3 行摘穗型穗茎兼收玉米收获机	3 行割台; $1.6\text{m} \leq \text{幅宽} < 2.2\text{m}$ ; 形式: 自走式(摘穗型)	33900	重点类	调整
44	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4 行摘穗型穗茎兼收玉米收获机	4 行割台; $2.2\text{m} \leq \text{幅宽} < 2.8\text{m}$ ; 形式: 自走式(摘穗型)	47000	重点类	调整
45	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.6—2.1m 旋转式割草机	$1.6\text{m} \leq \text{割幅宽度} < 2.1\text{m}$ ; 旋转式	4000	重点类	调整
46	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m 及以上侧向指盘式手动搂草机	搂幅宽度 $\geq 5.4\text{m}$ ; 手动折叠式; 侧向指盘式	7900	重点类	调整