

全省秋收秋种秋管气象服务专报

2025 年第 8 期

陕西省气象局

签发：罗 慧

**预计 13-14 日陕北关中多云到晴 适宜秋收作业
抓住晴天窗口期抢收秋粮 加强已播作物田间管理**

(2025 年 10 月 12 日)

摘要：截至 10 月 11 日，全省已收获秋粮 1087.41 万亩，占应收面积 36.37%，已播小麦 171.7 万亩，占预播面积 12.13%；受降水影响，当前秋收秋播进度偏慢。预计 13-14 日陕北、关中大部多云到晴天适宜秋收作业和已收秋粮秋果通风晾晒。建议：各地抓住 13-14 日有利天气抢收抢烘秋粮，并科学贮存；趁晴及时排除田间积水，促进土壤散墒；已成熟果园及时采收，同时做好果园病虫监测与防控，已秋播区加强田间管理，及时查苗补种。

一、秋收秋种进度

当前，我省玉米等秋粮作物进入收获期，晚熟苹果、猕猴桃处于成熟采摘期。从省农业农村厅获悉，截至 10 月 11 日，全省累计收获秋粮 1087.41 万亩，占应收面积的 36.37%：其中玉米 657.7 万亩、水稻 153.49 万亩、大豆 51.91 万亩。已播小麦 171.7 万亩，占预播面积的 12.13%，秋收秋播进度偏慢。

二、前期气象条件对秋收秋种的影响

10-11 日，我省自北向南出现了降水，其中 10 日主要降水出现在关中北部、陕北，榆林、延安中北部降水 10.0~49.9 毫米，咸阳北部局地、铜川北部局地、渭南北部局地、宝鸡局地、汉中西北部局地大部降水在 5~10 毫米（图 1 左），11 日延安南部、关中、陕南西部 5.1~58.0 毫米，榆林大部、延安中北部、安康大部、商洛大部在 2 毫米以下或无降水（图 1 右）。根据融合地面、雷达、卫星等多源数据的陆面同化系统 (CLDAS) 10 月 12 日 20 厘米土壤墒情监测显示：全省 99.12% 的区域土壤相对湿度在 60% 以上，其中陕北大部、关中大部、汉中大部、安康北部、商洛北部土壤过湿（图 2）。10 日关中中南部、陕南天气条件总体利于秋收秋种的开展，利于已成熟秋果采收，陕北降水不利于秋收；11 日延安南部、关中、陕南西部降水不利于秋收秋种，未收在地秋粮发芽霉变风险增加，持续高湿环境易引发农田、果园病害滋生或加重，安康中南部、商洛中东部无降水利于已收秋粮通风晾晒，陕北土壤过湿不利机收作业，但利于土壤散墒。




图 1 10 日（左）、11 日（右）降水量分布





图 2 12 日 08 时土壤相对湿度



三、预计 13-14 日我省陕北关中以多云天气为主，各地应抓

住降水间歇抢收晾晒

据省气象台预报，**13 日**：陕北多云转晴天，关中北部阴天转多云，关中南部、陕南西部和北部有小雨或阵雨，汉中东部、安康大部、商洛南部有中到大雨，其中安康南部部分地方有暴雨。**14 日**：陕北晴天间多云，关中多云转阴天有分散性小雨或阵雨，陕南阴天有小雨。**15 日**：全省阴天，大部分地方有小雨或阵雨，陕南南部有中到大雨。**16 日**：全省阴天有小雨或阵雨。**17 日**：全省阴天，陕北大部有小雨，关中、陕南大部有小到中雨，秦岭山区局地有大雨，陕南南部有大到暴雨、局地大暴雨。**18 日**：全省阴天，大部分地方有小雨或阵雨。**19 日**：全省阴天，陕北大部有小雨，关中大部、陕南有中雨、局地大雨。**20 日**：全省阴天间多云，陕北部分地区、关中部分地方有分散性小雨或阵雨，陕南大部有小雨或阵雨。**21 日**：全省多云间阴天。

结合秋收秋种农用天气适宜性指标、前期降水量和土壤墒情，13-14 日秋粮成熟区天气预报，预计 13 日榆林、延安适宜秋收作业和已收秋粮通风晾晒，关中北部较适宜秋粮、秋果收获，关中南部和秦岭北麓沿线土壤过湿不利于秋收秋种（图 3）。14 日陕北、铜川北部、渭南北部、宝鸡西南部和汉中西部以多云天气为主，利于秋收作业和已收秋粮晾晒，关中中南部小雨或阵雨，较适宜秋收作业（图 4）。近期各地雨量偏多，大部分地区土壤过湿，不适宜秋播。




图 3 10 月 13 日秋收农用天气预报

图 4 10 月 14 日秋收农用天气预报

四、生产建议

1. 陕北、关中地区抓住有利天气降雨间歇抢收抢烘，加强农机调度，调配履带式收割机或改装现有收割机避雨抢收。用足用好各类烘干设施能烘尽烘，全面开放各类合适场所供群众晾晒秋粮；未能及时烘干晾晒的秋粮可在避雨通风处摊薄散湿，降低发芽霉变风险。

2. 已收地块及时腾茬，抓住有利天气开展秋播；降水量大、土壤持续偏湿区域，雨后及时排除田间积水，促进土壤散墒；同时可酌情采用免耕播种等方式适时播种，或适当调整播种时间，选择合适品种，实现因地因墒适期播种。

3. 已成熟果园抓紧降水间隙，及时采收贮存；着色度差的苹果可适当晚收，并采取补光措施，促进品质提升。加强果园病虫害监测与防治。

4. 已秋播区加强田间管理，积水田块及时排水降渍，防止局地土壤过湿影响出苗和幼苗生长，已出苗田块做好查苗补种。

报：省委办公厅，省政府办公厅

送：省委办公厅信息处，省政府办公厅（信息处、综合三处、综合六处），省农业农村厅，省发展和改革委员会农村经济处，省财政厅农业农村处

制作：周晓丽 贺文丽

审核：刘璐 王钊

审签：赵奎锋