

全省秋收秋种秋管气象服务专报

2025 年第 9 期

陕西省气象局

签发：罗 慧

**预计 15-16 日陕北关中有小雨或阵雨 较适宜秋收
抓住窗口期抢收秋粮 加强已播作物田间管理**

(2025 年 10 月 14 日)

摘要：截至 10 月 13 日，全省已收获秋粮 1251.49 万亩，占应收面积 41.86%，已播小麦 203.68 万亩，占预播面积 14.39%；受降水影响，当前秋收秋播进度偏慢。预计 15-16 日陕北、关中有小雨或阵雨天气，较适宜秋收作业。建议：按照“先熟先收、有涝先收、易霉先收”原则，要把“防霉变、防发芽、保质量”作为当前重点，抢抓晴好间歇窗口期加力收，扩大晾晒空间，充分盘活各类烘干设施资源提速烘，确保颗粒归仓。系统谋划以技补晚，建群体、保壮苗，搭好丰产苗架。

一、秋收秋种进度

当前，我省玉米等秋粮作物进入收获期，晚熟苹果、猕猴桃处于成熟采摘期。从省农业农村厅获悉，截至 10 月 13 日，全省累计收获秋粮 1251.49 万亩，占应收面积 41.86%；其中玉米 753.98 万亩，占应收面积 39.48%，水稻 154.04 万亩，占应收面

积 97%，大豆 64.19 万亩，占应收面积 22.86%。秋播小麦 203.68 万亩，占预播面积 14.39%；油菜 91.08 万亩，占预播面积 32.41%。秋收秋播进度较去年同期偏慢。

二、前期气象条件对秋收秋种的影响

12-13 日，我省降水逐渐结束后转晴到多云天气，其中 12 日除榆林无降水以外，其余地区均出现了降水天气，延安、关中北部、关中西部及陕南西部降水量 1.0~10 毫米，关中东部、南部及陕南 10.0~98.6 毫米（图 1），13 日全省大部晴到多云天气为主。根据融合地面、雷达、卫星等多源数据的陆面同化系统 (CLDAS) 10 月 14 日 20 厘米土壤墒情监测显示：全省 99.23% 的区域土壤相对湿度在 60% 以上，其中陕北大部、关中北部、宝鸡大部、秦岭北麓沿线、汉中大部、安康北部、商洛北部土壤过湿（图 2）。12 日榆林天气条件总体利于秋收工作的开展和秋果采摘，延安、关中及陕南降水不利于秋收秋播；13 日全省天气较好，利于秋粮收晒和土壤散墒，关中南部土壤湿度过大，不利于机收作业。




图 1 12 日降水量分布




图 2 14 日 08 时土壤相对湿度

三、预计 15-16 日我省陕北关中有小雨或阵雨，各地应抓住降水间歇抢收秋粮

据省气象台预报，**15 日**：全省阴天有小雨（0.1~5 毫米），秦巴山区局地、安康南部有中雨（10~25 毫米），局地大雨（25~40 毫米）。**16 日**：全省阴天有小雨（0.1~10 毫米），秦巴山区局地、陕南部分地方有中雨（10~25 毫米），局地大雨（25~40 毫米）。陕北北部有 4 级（5.5~8 米/秒）左右偏北风。**17 日**：全省阴天，大部分地区有小到中雨，秦岭山区局地、陕南东部有大到暴雨。陕北、关中大部有 4~5 级偏北风、阵风可达 6 级以上。全省日平均气温下降 4~6℃。**18 日**：全省阴天，部分地方有分散性小雨或阵雨。**19 日**：全省阴天，大部分地区有小雨或阵雨，关中西部局地有中雨。**20 日**：全省阴天，陕北大部有小雨，陕北南部局地、关中、陕南有小到中雨。**21 日**：陕北多云间阴天，关中、陕南阴天，陕北西部及北部局地、关中大部、陕南大部有分散性小雨或阵雨。**22 日**：全省多云转阴天，陕北西部、关中西部、陕南西部有小雨或阵雨。**23 日**：全省阴天有小雨或阵雨。

结合秋收秋种农用天气适宜性指标、前期降水量和土壤墒情、15-16 日秋粮成熟区天气预报，预计 15 日榆林东部、延安东北部适宜秋收，榆林中西部、延安大部、关中中北部较适宜秋收作业，关中南部、陕南北部土壤过湿不适宜机收作业（图 3）。16 日榆林西部阴天适宜秋收，陕北、关中有小雨或阵雨较适宜秋收作业，关中南部、陕南北部土壤过湿不适宜机收作业（图 4）。近期各地雨量偏多，当前适播区大部土壤过湿，不适宜秋播。




图 3 10 月 15 日秋收农用天气预报




图 4 10 月 16 日秋收农用天气预报

四、生产建议

1. 抢抓晴好间歇窗口期加力收，确保颗粒归仓。按照“先熟先收、有涝先收、易霉先收”原则，见晴就收。对机械能够进地的田块，要全力调配机具，人歇机不歇，加快收获进度。对没有明水但土壤湿度较大的田块，可对现有收割机具进行适当改装，或调配小型履带式收割机，抢晴抢时收获，遵循“宁可晚收、不可烂耕”原则，避免影响下茬播种。对田间积水严重、机械难以进地或倒伏的田块，组织开展人工抢收。

2. 充分盘活各类烘干设施资源提速烘。要把“防霉变、防发芽、保质量”作为当前重点，县域之间开展烘干设备、烘干场地的相互支援，最大限度提升烘干效率，降低籽粒含水量。充分利用各种文化广场、农户房前屋后空地以及闲置厂房等场地，扩大晾晒空间。

3. 系统谋划以技补晚，建群体、保壮苗，搭好丰产苗架。各

地必须坚持以墒情定播期，以播期定播量，能种尽种，稳定种植面积，保证种足种好、提升播种质量，确保冬前作物群体合理、苗情健壮，全力为明年丰产搭好苗架。

错过适播期的，要选用适当的早熟高产品种，弥补播期推迟和积温不足的影响。墒情适宜地块，及时旋耕耙耱，打破板结，破碎田间坷垃，提升整地质量。晚播田块要酌情增加下种量，保证群体适宜，要适当浅播，减少出土阻力。

陕南油菜要坚持直播和育苗移栽相结合，充分利用育秧大棚、空置菜棚、临建小拱棚等，多育苗、育壮苗，弥补直播缺口，确保壮苗移栽。

报：省委办公厅，省政府办公厅

送：省委办公厅信息处，省政府办公厅（信息处、综合三处、综合六处），省农业农村厅，省发展和改革委员会农村经济处，省财政厅农业农村处

制作：周晓丽 贺文丽

审核：刘璐 王钊

审签：赵奎锋