

全省秋收秋种秋管气象服务专报

2025 年第 10 期

陕西省气象局

签发：罗 慧

**预计 17 日有降水不适宜秋收 18 日较适宜秋收
建议抓阴雨间隙抢收秋粮秋果 及时排涝散墒推进秋播**

(2025 年 10 月 16 日)

摘要：截至 10 月 15 日，全省秋粮收获近 5 成，已播小麦面积近 2 成；受降水影响，当前秋收秋播进度较去年同期偏慢。预计 17 日全省大部有降水不适宜秋收秋种作业，18 日全省多云转阴天，较适宜秋收作业。建议：密切关注天气变化，未收地区积极避雨抢收秋粮秋果，采取通风存储、烘干等措施，降低秋粮作物发芽霉变风险，确保颗粒归仓；已收地块及时排涝散墒、腾茬整地，为适时秋播创造条件；已播地区加强秋播作物苗期管理。

一、秋收秋种进度

当前，我省玉米等秋粮作物进入收获期，晚熟苹果、猕猴桃处于成熟采摘期。从省农业农村厅获悉，截至 10 月 15 日，全省累计收获秋粮 1453.02 万亩，占应收面积 48.6%；其中玉米 890.5 万亩，占应收面积 46.62%，水稻 155.27 万亩，占应收面积 97.77%，大豆 74.2 万亩，占应收面积 26.42%。秋播小麦 271.46 万亩，占预播面积 19.18%；油菜 107.23 万亩，占预播面积 38.16%。秋

收秋播进度慢于去年同期。

二、前期气象条件对秋收秋种的影响

14-15 日，我省以晴雨相间天气为主，其中 14 日上午关中西部、陕南西部出现小雨；下午至夜间，降雨范围扩大、雨势有所加强，全省普降小到中雨，关中中部部分地区大雨。15 日上午以阴为主，下午到晚上以晴间多云为主，期间部分地方出现弱降水。14-15 日累计降水量 0.2~28.1 毫米，主要分布在关中和陕南（图 1）。14 日陕北大部、陕南大部天气条件总体较适宜开展秋粮收获、秋果着色和采摘，关中北部受降水影响不利于秋收秋播；15 日陕北大部天气较好，利于秋粮收晒和土壤散墒，渭南、铜川、商洛北部降水量较大，不利于机收作业。根据融合地面、雷达、卫星等多源数据的陆面同化系统 (CLDAS) 10 月 16 日 20 厘米土壤墒情监测显示：全省 99.23% 的区域土壤相对湿度在 60% 以上，其中陕北大部、关中北部和南部、陕南大部土壤过湿（图 2）。




图 1 14-15 日降水量分布




图 2 16 日 08 时土壤相对湿度

三、预计 17 日我省大部有降水不适宜秋收，18 日阴天间多云较适宜秋收

据省气象台预报，**17 日**：全省阴天转多云有小到中雨（1～25 毫米），西安南部部分地方、宝鸡东南部局地、渭南南部部分地方、延安东南部局地、汉中东南部部分地方、安康部分地方、商洛部分地方有大雨（25～50 毫米），汉中东南部局地（镇巴县）、安康南部（汉滨区、汉阴县、紫阳县、岚皋县、平利县、镇坪县、旬阳市、白河县）暴雨（50～100 毫米）。安康南部局地（紫阳县、岚皋县）有大暴雨（100～110 毫米）。陕北、关中大部、陕南西部有 5 级（5.5～10.7 米/秒）左右偏北风，阵风可达 7～8 级以上（13.9～17.2 米/秒）以上。日平均气温陕北、关中西部下降 6～8℃，关中东部、陕南下降 4℃左右。陕北北部有霜冻。**18 日**：全省多云转阴天，陕北部分地方、关中北部局地和南部局地、陕南部分地方有小雨或阵雨（0～3 毫米）。陕北北部有霜冻。**19 日**：陕北北部多云间晴天，陕北南部、关中、陕南阴天有小雨或阵雨。**20 日**：全省阴天，陕北北部有分散性阵雨，关中、陕南有小雨或阵雨。**21 日**：全省阴天间多云，陕北北部、关中西部、陕南东部有分散性小雨或阵雨。**22 日**：全省阴天，陕北、关中大部、陕南西部有小雨或阵雨。**23-24 日**：全省阴天大部分地区有小雨或阵雨。**25 日**：全省阴天间多云。**26-29 日**：全省以阴到多云天气为主，仍有降水天气过程。

结合秋收秋种农用天气适宜性指标、前期降水量和土壤墒情、17-18 日秋粮成熟区天气预报，预计 17 日全省大部有降水不适

宜秋收作业（图 3）。18 日全省大部较适宜秋收作业（图 4）。近期各地雨量偏多，当前适播区大部土壤过湿，不适宜秋播。




图 3 10 月 17 日秋收农用天气预报



图 4 10 月 18 日秋收农用天气预报

四、生产建议

1. 密切关注天气变化，未收地区避雨加力抢收。全力调配农机，加快收获进度；对机械难以进地田块组织开展人工抢收。已收秋粮采取通风存储、烘干等措施，充分利用各种文化广场、农户房前屋后空地以及闲置厂房等场地，扩大晾晒空间。

2. 已收地块及时排涝散墒、腾茬整地，为适时秋播创造条件。墒情适宜地块，及时旋耕耙耢，打破板结，破碎田间坷垃，提升整地质量；晚播田块要酌情增加下种量，要适当浅播，增施底肥，以肥补晚。

3. 已播地区加强秋播作物苗期管理。关注墒情、苗情，及时清理田间畦沟、腰沟和边沟，确保沟沟相通，快速排出田间积水，

防止局地土壤过湿影响出苗和幼苗生长。

4. 及时采摘已成熟经济林果，果实采后及时晾干、快速预冷。避免湿果采收，对于能够分批采收的果园，遵循“先上后下、先外后内”原则，按着色和成熟度分批采收；采收后加强果园管理。

报：省委办公厅，省政府办公厅

送：省委办公厅信息处，省政府办公厅（信息处、综合三处、综合六处），省农业农村厅，省发展和改革委员会农村经济处，省财政厅农业农村处

制作：张维敏 贺文丽

审核：刘璐 王钊

审签：赵奎锋